

**Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  
Московской олимпиады школьников по географии 2025-2026 учебного года.**

**10-11 классы. Вариант 1.**

**Задание № 1.**

Крупные формы рельефа – *Прикаспийская низменность, Кумо-Манычская впадина, Большеземельская тундра, Малоземельская тундра* (до 4-х баллов, по 1 баллу за указание конкретной формы рельефа). **Внимание!** Если в ответе на данный вопрос наряду с указанными формами рельефа называются и другие, то в этом случае насчитываются отрицательные баллы, которые вычитаются из суммы набранных баллов за эту часть задания.

**Внимание!** Если неверно названы формы рельефа или районы их расположения, то ответ далее не оценивается!

Тип тектонической структуры – молодая платформа / платформенная плита (2 балла), если в ответе указана «платформа», то такой ответ оценивается в 1 балл, а если в качестве ответа указана «древняя платформа», то такой ответ оценивается в 0,5 балла.

**Внимание!** Если не названа, не описана или неверно указана тектоническая структура, то ответ далее не оценивается!

На рисунке тектонической структуры необходимо показать её двухступенчатое строение, отобразив *фундамент и осадочный чехол платформы* (до 2-х баллов) и обозначить их возраст: PZ возраст фундамента и MZ-KZ возраст осадочного чехла (до 2-х баллов). За грамотный рисунок (визуализацию строения) молодой платформы – 1 балл (дополнительно).

Экзогенные процессы в поздне-кайнозойское время: морские трансгрессии (1 балл) и четвертичные оледенения (1 балл).

Характерные полезные ископаемые: нефть и природный газ (до 2-х баллов за полностью верный ответ, но при наличии ошибок насчитываются отрицательные баллы), если указано собирательное понятие «топливные полезные ископаемые», то такой ответ оценивается в 1 балл. **Примечание!** Если в ответе на данный вопрос наряду с указанными полезными ископаемыми называются и совсем нетипичные, то в этом случае насчитываются отрицательные баллы, которые вычитаются из суммы набранных баллов за эту часть задания.

Субъекты РФ, для территории которых типичны рассматриваемые геолого-геоморфологические условия, что отражается на специализации их хозяйства: специализация на топливной промышленности (1 балл) – Астраханская область, Республика Коми (до 2-х баллов).

**Итого: 18 баллов.**

**Задание № 2.**

Этнос – нивхи (1 балл).

**Внимание!** Если этнос определён неверно, то ответ далее не оценивается!

Устаревшее название этноса – гиляки (1 балл).

Субъекты РФ, на территории которых проживают наиболее крупные группы этого этноса – Хабаровский край (1 балл) и Сахалинская область (1 балл).

Природная зона – тайга (1 балл).

Летние жилища строились на сваях для защиты от наводнений (1 балл) и от грызунов (крупные хищники не зачитываются) (1 балл), сезонные особенности погоды – летние муссоны (1 балл).

Другие коренные малочисленные народы России с наиболее схожим хозяйственно-культурным типом – некоторые из амурских народов (нанайцы, негидальцы, орочи, ульчи) (по 1 баллу за каждый верный ответ, но в сумме не более 3-х баллов). При наличии ошибок – вычитаются баллы из суммы, набранной за эту часть задания.

**Итого: 11 баллов.**

### Задание № 3.

*Религиозное направление* – протестантизм – 1 балл.

На карте показаны: доля протестантов в населении стран мира (0,5 балла) и количество протестантов в отдельном государстве (0,5 балла).

*Микросоударства* с преобладанием протестантов среди направлений вероисповедания местных жителей: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Маршалловы острова, Науру, Тонга, Самоа, Вануату, Соломоновы острова, Тувалу. **До 5 баллов: по 1 баллу за каждое верно названное государство, но при наличии ошибок** – вычитаются баллы из суммы, набранной за эту часть задания.

**Внимание!** Не учитываются ответы, указанные с опечатками и орфографическими ошибками в названиях государств.

*Другие показатели:* общее поголовье скота; величина ВРП региона или ВВП государства; валовое производство отдельных видов сельскохозяйственных культур или продукции животноводства; количество отправленных грузов автомобильным транспортом; объёмы капитальных вложений по отдельным хозяйствам района; общедемографические показатели: общий коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, средний рост населения, демографическая нагрузка и др. **При наличии ошибок** – вычитаются баллы из суммы, набранной за эту часть задания.

**Итого: 10 баллов.**

### Задание № 4.

На формирование системы сельского расселения влияют следующие факторы:

- 1) *Природные условия* – рельеф, климатические условия, почвенный и растительный покров, гидрографическая сеть (наибольшее значение имеют рельеф и гидрографическая сеть);
- 2) *Ресурсные* – на формирование системы сельского расселения влияют природные ресурсы, трудовые ресурсы, материально-технические ресурсы и инфраструктура.
- 3) *Экономические* – разнонаправленная динамика развития секторов экономики (наибольшее значение имеет агропромышленный сектор);
- 4) *Социальные* – дестабилизация социальной системы в сёлах, изменение институциональной структуры при административном преобразовании;
- 5) *Демографические* – современный тип воспроизводства (снижение рождаемости, малодетные семьи), высокая смертность, активная миграция из села (наибольшее влияние оказывает миграция в города);

б) *Институциональные* – наибольшее влияние оказывают государственные и административные преобразования, а также особенности проведения региональной политики в том или ином субъекте РФ или отдельном муниципальном образовании;

7) *Исторические* – система исторического землепользования, освоения территории;

8) *Транспортно-географические (экономико-географические)* – положение населенного пункта (или системы сельского расселения в целом) относительно других экономических объектов, в том числе относительно транспортных коммуникаций.

Засчитывались также все похожие ответы. Дублирующие (повторяющиеся) факторы не учитывались.

Факторы (за каждый фактор по **0,5 балла, до 3-х баллов**, за определяющие факторы в каждой группе по **1 баллу, до 6 баллов**), всего – до **9 баллов**.

Типы системы расселения: 1 – Б (**0,5 балла**); 2 – В (**0,5 балла**); 3 – А (**0,5 балла**) и **0,5 балла** – поощрительные (если верно соотнесены все данные по трём регионам с указанными в задании системами расселения), всего – до **2-х баллов**.

Регион под буквой «Г» относится к городской системе расселения. Таких субъектов Федерации в России только 3, но Севастополь имеет в своем составе имеет 39 сельских населенных пунктов. Поэтому правильный ответ или Москва, или Санкт-Петербург (**1 балл за один из указанных регионов и ещё 1 балл – поощрительный за указание второго региона**). Соответственно, если в ответе указан «Севастополь», то такой ответ оценивается в 0,5 балла.

**Итого: 13 баллов.**

#### **Задание № 5.**

*Сельскохозяйственная культура* – кукуруза – **1 балл** (ответ «соя» принимался как равнозначный вариант, учитывая схожий ареал этой с/х культуры).

**Внимание!** Если с/х культура неверно определена, то ответ далее не оценивается!

*Группа сельскохозяйственных культур* – зерновые (кукуруза) / технические (соя) – **1 балл**.

*Факторы, определяющие ареал с/х культуры:* относительно высокая теплообеспеченность (умеренно-тёплый климат, юг умеренного пояса) и умеренно-влажный климат с близким к оптимальному соотношению тепла и влаги (коэффициент увлажнения = 1), плодородные почвы (преобладают черноземовидные почвы прерий) – до **3-х баллов за указание основных факторов и до 2-х баллов за примеры и их конкретизацию**, всего – до **5 баллов**.

*Новый способ использования с/х культуры:* производство биотоплива – **1 балл**.

**Итого: 8 баллов.**

#### **Задание № 6.**

Наиболее разнообразный спектр высотной поясности имеют природные районы под № 1 (**1 балл**) и/или под № 2 (принимается как равнозначный вариант ответа). Верно указанный индекс оценивается только при наличии обоснования! Обоснование наибольшего разнообразия структуры высотной поясности: это обусловлено двумя основными факторами – *более южным положением Кавказских гор (0,5 балла)* и их *значительной абсолютной высотой (0,5 балла)* по сравнению с другими горными системами России. До **2-х баллов**.

Спектр высотной поясности, обозначенный индексом «А» соответствует природному району, обозначенному на карте под № 1 (**1 балл**). Оценивается только при наличии обоснования!

**Внимание!** Если неверно определён природный район с высотным спектром «А», то ответ далее (по обоснованию выбора природного района) не оценивается!

Наличие субтропических лесов у подножия южного склона указывает на южное положение горной системы, её выход к субтропикам, что характерно только для Кавказских гор (**1 балл**). А наличие ландшафтов лесостепи и широколиственных лесов в нижней части высотного спектра на северном склоне (**1 балл**), а также влажных субтропических лесов у подножия южного склона, свидетельствует о более влажном климате этого природного района (**1 балл**), что нехарактерно для восточного Кавказа. **До 3-х баллов.**

Спектр высотной поясности, обозначенный индексом «Б» соответствует природному району, обозначенному на карте под № 3 (**1 балл**). Верно указанный индекс оценивается только при наличии обоснования!

**Внимание!** Если неверно определён природный район с высотным спектром «Б», то ответ далее (по обоснованию выбора природного района) не оценивается!

Отсутствие горного оледенения на вершинах указывает на незначительные абсолютные отметки (**1 балл**), а состав растительности в нижней части склонов свидетельствует о том, что горная система служит препятствием на пути движения воздушных масс (**1 балл**), поэтому один из склонов, являющийся подветренным, характеризуется большей континентальности климата. Это «читается» по появлению в нижнем поясе подветренного склона лесостепных ландшафтов, тогда как нижний пояс наветренного склона «одет» в широколиственную растительность (**1 балл** – поощрительный за дополнительные разъяснения и факты, имеющие отношение к обоснованию). Данные особенности указывают, что это характеристики природного района, обозначенного на карте под № 3. **До 3-х баллов.**

Различия в структуре высотной поясности двух склонов одной горной системы определяются разной экспозицией (теплообеспеченностью) склонов (**1 балл**) и континентальностью (сухостью) климата (**1 балл**). **До 2-х баллов.**

Снеговая линия занимает наиболее низкое положение в самых северных районах: эта часть задания гибко оценивалась жюри, принимались варианты №№ 4, 5 (в первых двух районах небольшие ледники всё же существуют, что обусловлено орографическими и микроклиматическими особенностями территории), а также № 8 из-за обильных осадков, обусловленных близким расположением к центру циклогенеза и пониженной теплообеспеченностью из-за влияния холодного Курило-Камчатского течения. **До 2-х баллов за выбор указанных районов и до 2-х баллов – за обоснование их выбора, всего – до 4-х баллов.**

Экзогенные процессы в гольцовом поясе гор: нивация и физическое выветривание (разрушение горных пород и скальных оснований, что, например, приводит к формированию осыпей) или возможно указание денудации – более собирательного понятия, означающего разрушение горных пород и снос образованного материала; аккумуляция продуктов разрушения (формирование осыпных шлейфов) и т.д. **До 4-х баллов** (по 1 баллу за указание группы взаимосвязанных процессов или частного процесса, не дублирующего по смыслу ранее названные процессы).

**Итого: 20 баллов.**

**ВСЕГО: 80 баллов.**

**Критерии оценивания ответов на задания заключительного этапа  
Московской олимпиады школьников по географии 2025-2026 учебного года.**

**10-11 классы. Вариант 2.**

**Задание № 1.**

Крупные формы рельефа – *Западно-Сибирская равнина (низменность), Северо-Сибирская низменность, Яно-Индибирская низменность, Колымская низменность (до 4-х баллов, по 1 баллу за указание конкретной формы рельефа)*. **Внимание!** В ответе допускается указание форм рельефа меньшего размера (например, *Васюганская низменность, Кулундинская равнина и т.д.*), однако они оцениваются по их принадлежности к более крупной форме и за каждую из них дополнительные баллы не выставляются. Если в ответе на данный вопрос наряду с указанными формами рельефа называются и другие, то в этом случае насчитываются отрицательные баллы, которые вычитаются из суммы набранных баллов за эту часть задания.

**Внимание!** Если неверно названы формы рельефа или районы их расположения, то ответ далее не оценивается!

Тип тектонической структуры – молодая платформа / платформенная плита (**2 балла**), если в ответе указана «платформа», то такой ответ оценивается в 1 балл, а если в качестве ответа указана «древняя платформа», то такой ответ оценивается в 0,5 балла.

**Внимание!** Если не названа, не описана или неверно указана тектоническая структура, то ответ далее не оценивается!

На рисунке тектонической структуры необходимо показать её двухступенчатое строение, отобразив *фундамент и осадочный чехол платформы (до 2-х баллов)* и *обозначить их возраст: PZ возраст фундамента и MZ-KZ возраст осадочного чехла (до 2-х баллов)*. За грамотный рисунок (визуализацию строения) молодой платформы – **1 балл (дополнительно)**.

Экзогенные процессы в поздне-кайнозойское время: морские трансгрессии (**1 балл**) и четвертичные оледенения (**1 балл**).

Характерные полезные ископаемые: нефть и природный газ (**до 2-х баллов за полностью верный ответ, но при наличии ошибок насчитываются отрицательные баллы**), если указано собирательное понятие «топливные полезные ископаемые», то такой ответ оценивается в 1 балл.

**Примечание!** Если в ответе на данный вопрос наряду с указанными полезными ископаемыми называются и совсем нетипичные, то в этом случае насчитываются отрицательные баллы, которые вычитаются из суммы набранных баллов за эту часть задания.

Субъекты РФ, для территории которых типичны рассматриваемые геолого-геоморфологические условия, что отражается на специализации их хозяйства: специализация на топливной промышленности (**1 балл**) – Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО (**до 2-х баллов**). Если вместо названных автономных округов (ЯНАО и ХМАО) в ответе указана только Тюменская область, то такой ответ оценивается в 1 балл.

**Итого: 18 баллов.**

**Задание № 2.**

Этнос – коряки (**1 балл**).

**Внимание!** Если этнос определён неверно, то ответ далее не оценивается!

Языковая семья – чукотско-камчатская (**1 балл**).

Субъекты РФ, на территории которых проживают наиболее крупные группы этого этноса – Камчатский край (1 балл) и Магаданская область (1 балл).

Природная зона – тундра (1 балл) и лесотундра / северная тайга (1 балл).

Зимний вход в жилище располагался сверху из-за мощного снежного покрова (1 балл), т.к. обильные снегопады (1 балл) обусловлены влиянием Алеутского минимума (1 балл).

Другие коренные малочисленные народы России с наиболее схожим хозяйственно-культурным типом – чукчи, алеуты, эвены (по 1 баллу за каждый верный ответ, но в сумме не более 3-х баллов). При наличии ошибок – вычитаются баллы из суммы, набранной за эту часть задания.

**Итого: 11 баллов.**

### Задание № 3.

*Религиозное направление* – католицизм – 1 балл.

*На карте показаны:* доля католиков в населении стран мира (0,5 балла) и количество католиков в отдельном государстве (0,5 балла).

*Микросоциальности* с преобладанием католиков среди направлений вероисповедания местных жителей: Ватикан, Монако, Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн, Сент-Люсия, Мальта, Сейшельские острова, Восточный Тимор, Экваториальная Гвинея. До 5 баллов: по 1 баллу за каждое верно названное государство, но при наличии ошибок – вычитаются баллы из суммы, набранной за эту часть задания.

**Внимание!** Не учитываются ответы, указанные с опечатками и орфографическими ошибками в названиях государств.

*Другие показатели:* общее поголовье скота; величина ВРП региона или ВВП государства; валовое производство отдельных видов сельскохозяйственных культур или продукции животноводства; количество отправленных грузов автомобильным транспортом; объёмы капитальных вложений по отдельным хозяйствам района; общедемографические показатели: общий коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, средний рост населения, демографическая нагрузка и др. При наличии ошибок – вычитаются баллы из суммы, набранной за эту часть задания.

**Итого: 10 баллов.**

### Задание № 4.

На формирование системы сельского расселения влияют следующие факторы:

- 1) *Природные условия* – рельеф, климатические условия, почвенный и растительный покров, гидрографическая сеть (наибольшее значение имеют рельеф и гидрографическая сеть);
- 2) *Ресурсные* – на формирование системы сельского расселения влияют природные ресурсы, трудовые ресурсы, материально-технические ресурсы и инфраструктура.
- 3) *Экономические* – разнонаправленная динамика развития секторов экономики (наибольшее значение имеет агропромышленный сектор);
- 4) *Социальные* – дестабилизация социальной системы в сёлах, изменение институциональной структуры при административном преобразовании;

5) *Демографические* – современный тип воспроизводства (снижение рождаемости, малодетные семьи), высокая смертность, активная миграция из села (наибольшее влияние оказывает миграция в города);

6) *Институциональные* – наибольшее влияние оказывают государственные и административные преобразования, а также особенности проведения региональной политики в том или ином субъекте РФ или отдельном муниципальном образовании;

7) *Исторические* – система исторического землепользования, освоения территории;

8) *Транспортно-географические (экономико-географические)* – положение населенного пункта (или системы сельского расселения в целом) относительно других экономических объектов, в том числе относительно транспортных коммуникаций (как транспортных путей, так и действующих маршрутов общественного транспорта).

Засчитывались также все похожие ответы. Дублирующие (повторяющиеся) факторы не учитывались.

Факторы (за каждый фактор **по 0,5 балла, до 3-х баллов**, за определяющие факторы в каждой группе **по 1 баллу, до 6 баллов**), всего – **до 9 баллов**.

Типы системы расселения: 1 – В (**0,5 балла**); 2 – А (**0,5 балла**); 3 – Б (**0,5 балла**) и **0,5 балла** – поощрительные (если верно соотнесены все данные по трём регионам с указанными в задании системами расселения), всего – **до 2-х баллов**.

Регион под буквой «Г» относится к городской системе расселения. Таких субъектов Федерации в России только 3, но Севастополь имеет в своем составе 39 сельских населенных пунктов. Поэтому правильный ответ или Москва, или Санкт-Петербург (**1 балл за один из указанных регионов и ещё 1 балл – поощрительный за указание второго региона**). Соответственно, если в ответе указан «Севастополь», то такой ответ оценивается в 0,5 балла.

**Итого: 13 баллов.**

### **Задание № 5.**

*Сельскохозяйственная культура* – хлопчатник – **1 балл** (если был указан «хлопок», то такой ответ оценивается в 0 баллов).

**Внимание!** Если с/х культура неверно определена, то ответ далее не оценивается!

*Группа сельскохозяйственных культур* – технические – **1 балл**.

*Факторы, определяющие ареал с/х культуры:* высокая теплообеспеченность (субтропический климат), тяга к ресурсам влаги (долины рек, ресурсы подземных вод для орошения, приатлантический юго-восток с субтропическим муссонным климатом) – **до 2-х баллов за указание основных факторов и до 2-х баллов за примеры и их конкретизацию**, всего – **до 4-х баллов**.

Сокращение возделывания хлопчатника в США связано с Гражданской войной 1861–1865 гг. и отменой рабства в 1865 г. (**1 балл**): хлопководство, как трудоёмкая отрасль, сильно потеряло в США свою рентабельность после того, как фермеры уже не могли использовать бесплатную рабочую силу рабов – афроамериканцев (**1 балл за дополнительные пояснения**). **До 2-х баллов**.

**Итого: 8 баллов.**

### Задание № 6.

Наиболее разнообразный спектр высотной поясности имеют природные районы под № 1 (**1 балл**) и/или под № 2 (принимается как равнозначный вариант ответа). Оценивается только при наличии обоснования! Обоснование наибольшего разнообразия структуры высотной поясности: это обусловлено двумя основными факторами – *более южным положением Кавказских гор (0,5 балла)* и их *значительной абсолютной высотой (0,5 балла)* по сравнению с другими горными системами России. **До 2-х баллов.**

Спектр высотной поясности, обозначенный индексом «А» соответствует природному району, обозначенному на карте под № 2 (**1 балл**). Верно указанный индекс оценивается только при наличии обоснования!

**Внимание!** Если неверно определён природный район с высотным спектром «А», то ответ далее (по обоснованию выбора природного района) не оценивается!

Наличие аридных ландшафтов (сухие степи и полупустыни) в нижних частях склонов указывают на южное положение горной системы (**1 балл**), а присутствие в высотном спектре пояса, состоящего из шибляка индицирует близость к субтропикам, что характерно только для Кавказских гор (**1 балл**). Наличие сухостепных и полупустынных ландшафтов в нижних частях склонов свидетельствуют о более сухом (континентальном) климате этого природного района (**1 балл**), что нехарактерно для западного и центрального Кавказа. **До 3-х баллов.**

Спектр высотной поясности, обозначенный индексом «Б» соответствует природному району, обозначенному на карте под № 5 (**1 балл**). Верно указанный индекс оценивается только при наличии обоснования!

**Внимание!** Если неверно определён природный район с высотным спектром «Б», то ответ далее (по обоснованию выбора природного района) не оценивается!

Значительная протяжённость гольцового пояса в верхних частях горных склонов и отсутствие горного оледенения на вершинах указывает на незначительные абсолютные отметки (**1 балл**), а состав растительности в нижних частях склонов свидетельствует о том, что горная система служит препятствием на пути движения воздушных масс, поэтому один из склонов, являющийся подветренным, характеризуется большей континентальности климата (**1 балл**). Это «читается» по появлению в нижнем поясе подветренного склона лиственных лесов, тогда как нижний пояс наветренного склона «одет» в темнохвойную растительность (**1 балл** – поощрительный за дополнительные разъяснения и факты, имеющие отношение к обоснованию). Данные особенности указывают, что это характеристики природного района, обозначенного на карте под № 5. **До 3-х баллов.**

Различия в структуре высотной поясности двух склонов одной горной системы определяются разной экспозицией (теплообеспеченностью) склонов (**1 балл**) и континентальностью (сухостью) климата (**1 балл**). **До 2-х баллов.**

Снеговая линия занимает наиболее низкое положение в самых северных районах: эта часть задания гибко оценивалась жюри, принимались варианты №№ 4, 5 (в первых двух районах небольшие ледники всё же существуют, что обусловлено орографическими и микроклиматическими особенностями территории), а также № 8 из-за обильных осадков, обусловленных близким расположением к центру циклогенеза и пониженной теплообеспеченностью из-за влияния холодного Курило-Камчатского течения. **До 2-х баллов за выбор указанных районов и до 2-х баллов – за обоснование их выбора, всего – до 4-х баллов.**

Экзогенные процессы в нивально-гляциальном поясе гор: экзарация (выпахивание), нивация и физическое выветривание (разрушение горных пород и скальных оснований) или возможно указание денудации – более собирательного понятия, означающего разрушение горных пород и снос образованного материала; аккумуляция продуктов разрушения (формирование моренных отложений) и т.д. **До 4-х баллов** (по 1 баллу за указание группы взаимосвязанных процессов или частного процесса, не дублирующего по смыслу ранее названные процессы).

**Итого: 20 баллов.**

**ВСЕГО: 80 баллов.**